

VERBOUWING

FEIN. Unverwüstliche  
Elektrowerkzeuge.



**De nummer 1 in kwaliteit en verscheidenheid aan toepassingen.  
Sinds meer dan 40 jaar.**

FEIN MULTIMASTER. Het universele systeem voor verbouwen en renoveren.



## **FEIN MULTIMASTER – maatstaf voor professioneel werken op het hoogste niveau.**

Als uitvinder van de elektrische handboormachine en oudste fabrikant van elektrisch gereedschap ter wereld beschikt FEIN over een unieke knowhow op het gebied van elektrisch gereedschap. Bovendien heeft FEIN 40 jaar ervaring in de oscillatietechnologie. Deze kennis en onze hele ervaring zitten in de FEIN MULTIMASTER evenals het op de toepassing afgestemde toebehoren.

Het onovertroffen veelzijdige en absoluut betrouwbare multitalent is de nummer 1 bij verbouwen en renoveren – geen andere machine met oscillerende beweging kan zo universeel worden toegepast.



## Doordachte techniek – onverwoestbare kwaliteit.

### Universeel inzetbaar.

De oscillerende beweging van de FEIN MULTIMASTER is geschikt voor talrijke, anders kracht- en tijdrovende toepassingen en maakt van hem een echt universeel gereedschap. Zijn buitengewoon belastbare drijfwerk en de oscillerende beweging zorgen voor een uitstekende werksnelheid bij alle toepassingen zoals zagen, schuren, snijden, doorslijpen, schaven, polijsten en dat bij bijna elk materiaal.

### rustige loop

- ▶ de modernste productietechnologie voor perfect uitgebalanceerde ankers
- ▶ aan beide zijden kogellagers voor de rustigste loop

### onverwoestbaar

- ▶ alle drijfwerkdelen van metaal, ontworpen voor maximale belasting en de langste levensduur
- ▶ toepassing van uitsluitend hoogwaardige kogel- en naaldlagers
- ▶ vorkvormige aandrijfelementen vervaardigd middels matrijsgieten
- ▶ aandrijfas van gehard gereedschapsstaal

### duurzaam

- ▶ metalen aandrijfkop van hoogwaardige aluminiumlegering
- ▶ de drijfwerkdelen zitten absoluut goed vast
- ▶ ongevoelig voor mechanische belasting van buitenaf
- ▶ stabiele mechanische interface voor stationair gebruik in boorstandaard of aanbrengen van een diepteanslag



### geavanceerd



- ▶ amplitude  $2 \times 1,6$  hoekgraden
- ▶ tot 20.000 oscillerende bewegingen/min.
- ▶ traploos instelbare toerental
- ▶ perfecte rustige loop bij schuren en schrapen – ook in hoeken en langs randen

### comfortabel

- ▶ gepatenteerd QuickIN-snelspanstelsel zonder gereedschap voor snel en eenvoudig wisselen van gereedschap
- ▶ 100% krachtoverbrenging
- ▶ gereedschappen worden veilig en zonder speling vastgehouden
- ▶ toebehoren  $8 \times 45^\circ$  draaibaar



**Innovatief en oplossingsgericht.**

De FEIN MULTIMASTER en zijn toebehoren worden continu verder ontwikkeld en op nieuwe toepassingen afgestemd. Met het exclusief voor de FEIN MULTIMASTER ontwikkelde, ronde steunplateau is bijvoorbeeld ook het schuren van middelgrote en grote oppervlakken geen probleem. Zijn afnamecapaciteit is enorm, de oppervlaktere-sultaten perfect en zelfs langs de rand schuren lukt zonder terugslag – daarmee heeft u ook geen extra vlakschuurmachine meer nodig.

**De FEIN MULTIMASTER**

**P. 4-7**



Met de FEIN MULTIMASTER heeft FEIN een elektrisch gereedschap ontwikkeld dat overtuigt door de beste kwaliteit en betrouwbaarheid. Het is ontworpen voor de hoogste belasting en maximale bewerkingsnelheid. Onverwoestbaar – en onmisbaar bij renoveren, verbouwen en hobby.

**Renoveren**

**P. 8-9**



De FEIN MULTIMASTER werkt vlak op het oppervlak. Daarmee zaagt u uitstekende spijkers, schroeven, pijpen of ook deurkozijnen absoluut gelijk met het vlak af en past u laminaat of vloerplinten op de millimeter nauwkeurig in.

**Verbouwen**

**P. 10-15**



Het maakt niet uit of u ramen wilt renoveren, tegels wilt vervangen, vloeren wilt leggen of meubels wilt restaureren: met de FEIN MULTIMASTER klaart u anders tijdrende klussen eenvoudig en precies.

**Hobby**

**P. 16-19**



Met de FEIN MULTIMASTER klaart u snel en zuiver alle klussen die te maken hebben met uw hobby. Modelbouw, huis- en tuinonderhoud of reparatie en onderhoud van boten – met de FEIN MULTIMASTER bent u hiervoor uitstekend uitgerust.

**Toebehoren**

**P. 20-23**



Met de FEIN MULTIMASTER biedt FEIN u een compleet systeem. De beste kwaliteit, lange levensduur en een omvangrijk toebehorenassortiment maken een tot nu toe ongekend werkspectrum mogelijk.

**handzaam**

- ▶ uitstekende ergonomie
- ▶ werken zonder moe te worden
- ▶ softgrip-zone in greepbereik voor optimale handling

**resistent**

- ▶ anker met gelaste commutatoransluitingen
- ▶ hoog temperatuurbestendig, ook onder extreme belastingen
- ▶ ankerwikkeling en veldmagneet door speciale verzegeling betrouwbaar en permanent beschermd tegen agressieve stoffen

**betrouwbaar**

- ▶ volledig ingegoten elektronica
- ▶ resistent tegen vervuiling
- ▶ ongevoelig voor trillingen

**praktisch**

- ▶ fijndradige rubberkabel in industriekwaliteit
- ▶ voor de hoogste belasting, ook onder zware omstandigheden op de bouwplaats
- ▶ optimale beweeglijkheid bij alle temperaturen
- ▶ 5 m lange kabel voor grote actie-radius

**belastbaar**

- ▶ polyamide motorbehuizing met hoog glasvezelaandeel, stoot- en slagvast
- ▶ komconstructie voor maximale stabiliteit en torsiestijfheid
- ▶ veldmagneet en anker door motorbehuizing volledig ommanteld voor betrouwbare lagerpassing van de roterende delen

**krachtig**

- ▶ FEIN motor met hoog vermogen
- ▶ continu veilig en beveiligd tegen overbelasting
- ▶ maximaal vermogen door hoog koperandeel

**Technische gegevens**

| Model                     |         | FMM 250         | FMM 250 Q |
|---------------------------|---------|-----------------|-----------|
| Vermogen                  | W       | 250             |           |
| Oscillerende bewegingen   | omw/min | 11 000 – 20 000 |           |
| Kabel                     | m       | 5               |           |
| Driehoekig schuurplateau  | mm      | 80              |           |
| QuickIN-gereedschapopname |         | -               | ●         |

Emissiewaarden (geluid/trilling) vindt u op [www.fein.com](http://www.fein.com)

## Perfect afgestemd op elke behoefte: de FEIN MULTIMASTER sets.

Het FEIN MULTIMASTER systeem is perfect afgestemd op de eisen en behoeften van zijn gebruikers bij het dagelijks werk – met een omvangrijk toebehorenprogramma voor alle professionele toepassingen bij verbouwen, renoveren en repareren. U kunt kiezen uit vier verschillende FEIN MULTIMASTER sets die zijn ingedeeld naar toebehoren en prestaties: van het basisprogramma tot en met de complete set inclusief stofafzuiging.

### FEIN MULTIMASTER START



Het universele systeem voor verbouwen en renoveren met de basisuitrusting voor de meest voorkomende toepassingen.

### FEIN MULTIMASTER SELECT PLUS



Het universele systeem voor verbouwen en renoveren met omvangrijk toebehoren voor een breed toepassingspectrum.

### FEIN MULTIMASTER TOP PLUS























Het universele systeem voor verbouwen en renoveren met unieke uitrusting inclusief omvangrijk schuurtoebehoren voor vele superieure toepassingsmogelijkheden.

### FEIN MULTIMASTER TOP EXTRA



Hoe de FEIN MULTIMASTER TOP PLUS set nog beter kan worden gemaakt? Door de schone werkplek meteen mee te leveren: inclusief de veelzijdig te gebruiken stofzuiger FEIN DUSTEX 25.

## FEIN MULTIMASTER Sets

| Inhoud van levering   | START   | SELECT PLUS  | TOP PLUS  | TOP EXTRA   |
|---|---|--|---|---|
|   |  |  |  |  |
| 1 FEIN MULTIMASTER FMM 250<br>   | ▲   | -  | -   | -   |
| 1 FEIN MULTIMASTER FMM 250 Q / Quick IN<br>  | -   | ▲  | ▲   | ▲   |
| 1 schuurplateau, ongeperforeerd, telkens 5 vel schuurpapier korrel 60, 80, 120, 180, ongeperforeerd<br>        | ▲   | ▲  | ▲   | ▲   |
| 1 E-CUT Universal-zaagblad, bimetaal vertanding, 44 mm breed<br>   | ▲   | ▲  | ▲   | ▲   |
| 1 stug plamuurmes<br>  | ▲   | ▲  | ▲   | ▲   |
| 1 E-CUT Universal-zaagblad, geschrante vertanding, 65 mm breed<br>  | -   | ▲  | ▲   | ▲   |
| 1 hardmetalen segmentzaagblad Ø 63 mm<br>  | -   | ▲  | ▲   | ▲   |
| 1 hardmetalen rasp<br>   | -   | ▲  | ▲   | ▲   |
| 1 HSS-segmentzaagblad Ø 80 mm<br>  | -   | ▲  | ▲   | ▲   |
| 1 M-CUT-zaagblad, 30 mm breed<br>  | -   | -  | ▲   | ▲   |
| 1 rond steunplateau, Ø 115 mm, geperforeerd, telkens 2 vel schuurpapier korrel 60, 80, 180, geperforeerd<br> | -   | -  | ▲   | ▲   |
| 1 schuurplateau, geperforeerd, telkens 5 vel schuurpapier korrel 60, 80, 120, 180, geperforeerd<br>          | -   | -  | ▲   | ▲   |
| 1 afzuiginrichting, incl. 2 slangmondstukken Ø 27 en 32 mm, 2 adapters voor huishoudelijke stofzuigers<br>   | -   | -  | ▲   | ▲   |
| 1 profiel-schuur-set incl. 6 profielelementen, telkens 5 vel schuurpapier korrel 80, 120, 180<br>            | -   | -  | ▲   | ▲   |
| 1 kunststof koffer met indeling voor veilig opbergen en transport<br>  | -   | ▲  | ▲   | ▲   |
| 1 FEIN DUSTEX 25 stofzuiger met automatische inschakeling en omvangrijke toebehoren<br>                      | -   | -  | -   | ▲   |
| <b>Bestelnummer</b>   | <b>7 229 36</b>   | <b>7 229 37 50</b>   | <b>7 229 37 51</b>  | <b>7 229 37 52</b>  |

## Bij ramen op safe, bij deuren de nummer één.

Ramen, garagedeuren en buitenconstructies kunnen met de FEIN MULTIMASTER perfect worden gerenoveerd. Ramen worden met korrel 40 of 60 grof opgeschuurd. Daarna maakt u het oppervlak in een tweede werkfase glad met korrel 150 of 180 – zo bereikt u in zeer korte tijd uitstekende resultaten. Bij sterk verweerde oppervlakken gebruikt u het beste eerst het ronde steunplateau. Daarmee werkt u aanzienlijk sneller. Hoeken worden vervolgens met het driehoekige schuurplateau geschuurd. Ook kapotte stopverf kan heel eenvoudig en zonder gevaar voor glasbreuk worden verwijderd. Het resultaat: volledig gerenoveerde ramen in verbazingwekkend korte tijd.

### Vensters en deuren afschuren



Met het ronde steunplateau lukt het perfect om langs de rand schuren bij kanten en sponningen – zonder terugslag-effect.

Bestelnummer  
6 38 06 195 02 0

### Tussenruimten en profielen schuren



Met het vlakke schuurplateau komt u ook in krappe tussenruimten, bijv. bij lamellen in vensterluiken.

Bestelnummer  
6 38 06 142 02 9

### Garagedeuren afschuren



FEIN breidt de toepassingsmogelijkheden van de FEIN MULTIMASTER uit met nog een toepassing: het schuren van oppervlakken. Dankzij het nieuwe ronde steunplateau kunt u nu ook grotere oppervlakken snel en rendabel afschuren – met een afnamecapaciteit die duidelijk beter is dan de meeste gangbare vlakschuurmachines. Een vlak- of excenterschuurmachine is zo in de meeste gevallen overbodig.

Bestelnummer  
6 38 06 195 02 0

### Stofvrij schuren



Voor brandschone resultaten: stofvrij werken met de stofafzuiging.

Toebehoren voor schuren op pagina 21 / 22.

### Stenen vensterbanken schuren en polijsten



Vensterbanken van natuur- of kunststeen kunnen met de speciale schuurmiddelserie en de viltpolijstschiif optimaal worden bewerkt.

Bestelnummer  
6 38 06 129 06 7



### Sporen van verwerking wegschuren



Met de hardmetalen rasp verwijdert u zelfs de hardnekkigste sporen van verwerking uiterst grondig – en dankzij de hoge afnamecapaciteit ook zeer snel.

Bestelnummer  
6 37 31 001 01 4

### Werken tot in alle hoeken



Met het HSS-segmentzaagblad renoveert u oude ramen perfect en werkt u moeiteloos tot in de hoeken – tijdrovend bijwerken is niet meer nodig.

Bestelnummer  
6 35 02 106 01 5

### Profielen schuren



De FEIN MULTIMASTER met profiel-schuur-set is ideaal voor opschuren van garage-deuren, sleuven en raambalken en andere holronde of bolronde profielen.

Bestelnummer  
6 38 06 183 01 3

### Ruiten en stopverf verwijderen



Kapotte stopverf verwijdert u met het HSS-segmentzaagblad zonder problemen en zonder gevaar voor glasbreuk.

Bestelnummer  
6 35 02 106 01 5

### Schoon werk: de FEIN Dustex 25

Vooral bij schuurwerkzaamheden komt veel stof vrij, dat zich als een fijn laagje nestelt op naburige vlakken, in hoekjes en gaatjes en maar met moeite kan worden verwijderd. De FEIN DUSTEX 25 laat stof gewoon niet ontstaan en beperkt zo tijdrovend schoonmaken tot een minimum. Een geïntegreerde automatische inschakeling maakt het mogelijk de stofzuiger comfortabel te regelen via de FEIN MULTIMASTER. Meer informatie over de FEIN DUSTEX 25 set vindt u op pagina 23.

Bestelnummer  
9 20 22



## Kan alles waar het binnen op aankomt.

Onmisbaar bij verbouwingen binnen: of u nu uw zolder verbouwt, een roomdivider aanbrengt of de kabels van uw stereo-installatie achter de muur wilt laten verdwijnen – de FEIN MULTIMASTER is het perfecte gereedschap voor alle reparatie- en installatiewerkzaamheden. Daarbij zaagt de FEIN MULTIMASTER zelfs op krappe plekken nauwkeurig in hoekjes en gaatjes en schuurt met hoge afnamecapaciteit. Daardoor is snel, krachtbesparend werken mogelijk.

### Kabelgoten snijden



Met de M-CUT-zaagbladen kunnen de fijnste uitsnijdingen en uitsparingen worden gemaakt. De zaagbladen zijn geschikt voor bijna alle materialen zoals hout, hardhout, kunststof, kunststof met glasvezel en plaatstaal tot 1 mm.

Bestelnummer  
6 35 02 159 01 0

Het complete toebehoren voor zagen inclusief aantrekkelijke voordeelpakketen vindt u bij de toebehoren op pagina 20 / 21.

### Kabelgoten snijden



Kunststof bouwelementen zoals kabelgoten, afzuigleidingen of regenpijpen kunnen met het E-Cut Standard-zaagblad ideaal worden bewerkt.

Bestelnummer  
6 35 02 133 01 7

### Uitsparingen in constructiehout maken



Met de diepteanslag kan de zaagdiepte bij alle E-CUT-zaagbladen en bij het HSS-zaagblad hout traploos worden ingesteld.

Bestelnummer  
3 26 07 065 01 0

### Gipskarton op maat snijden en aanpassen



Met de E-CUT-zaagbladen kunnen gipskartonplaten zonder moeite eenvoudig op maat worden gesneden en reeds gemonteerde platen worden voorzien van uitsnijdingen voor elektro-installaties enz.

Bestelnummer  
6 35 02 133 01 7



### Pijpen vlak met de wand afzagen



Ideaal voor demontage van installaties die niet meer nodig zijn: met de E-CUT Universal-zaagbladen worden de pijpen vlak met de wand afgezaagd, zodat later alles netjes kan worden gestuct.

Bestelnummer  
6 35 02 151 01 8

Bestelnummer  
6 35 02 151 01 8

### Schaduwvoegen zagen



Met het HSS-zaagblad hout wordt de FEIN MULTIMASTER een „mini-cirkelzaag“ – ideaal voor lange precieze zaagsneden, bijv. bij uitzetvoegen in parket en laminaat. Met of zonder diepteaanslag te gebruiken.

Bestelnummer  
3 26 07 065 02 0

### Pleisterwerk afschuren



Door het gebruik van de hardmetalen rasp bespaart u zich bij het afschuren van pleisterwerk, cement, beton of tegellijm langdurig en tijdrovend handwerk.

Bestelnummer  
6 37 31 001 01 4

Bestelnummer  
6 37 31 001 01 4

### Oppervlakken schuren



Middelgrote en grote oppervlakken schuren? Met het nieuwe steunplateau geen probleem! Daarmee zijn een hoge afnamecapaciteit en uitstekende oppervlakresultaten gegarandeerd.

Bestelnummer  
6 38 06 195 02 0

## Altijd precies – ook wanneer het krap wordt.

Professionele meubelmontage en -restauratie: met de FEIN MULTIMASTER heeft u het ideale gereedschap voor de montage van inbouwkeukens en -meubels. Zelfs moeilijke werkstappen op krappe plekken, zoals het zagen van uitsparingen in reeds gemonteerde elementen, kunnen zonder problemen en nauwkeurig worden uitgevoerd. En ook bij de restauratie van meubels kan tot nu toe tijdrovend handwerk als schuren van profielen met de FEIN MULTIMASTER duidelijk sneller en efficiënter worden uitgevoerd.



### Uitsparingen voor kabel- en pijpdoorvoeren



Met de E-CUT-zaagbladen maakt u in wanden van kasten en rekken plaats voor kabeldoorvoeren, stopcontacten en wateraansluitingen – zonder tijdrovende demontage.

Bestelnummer  
6 35 02 151 01 8

### Profielen schuren



Met de verwisselbare inzetstukken van de profiel-schuurset schuurt u op moeilijk bereikbare plaatsen, in sleuven en langs profielen – gemakkelijk en met duidelijk hogere afnamecapaciteit.

Bestelnummer  
6 38 06 183 01 3

### Werkbladen in- en aanpassen



Uitsparingen zagen voor installaties en kasten achteraf, is met de E-CUT-zaagbladen ook bij al gemonteerde bladen geen probleem.

Bestelnummer  
6 35 02 134 01 5

### Meubels restaureren



De FEIN MULTIMASTER is bij uitstek geschikt voor het restaureren van meubels. Het ronde steunplateau zorgt voor een hoge afnamecapaciteit en kan met of zonder stofafzuiging worden gebruikt.

Bestelnummer  
6 38 06 195 02 0

### Gestoffeerde meubels opknappen



Het verzonken HSS-zaagblad spaart uw krachten en de stofering – want nietverbindingen kunnen gemakkelijk worden doorgeslepen en hoeven niet met een tang eruit getrokken te worden.

Bestelnummer  
6 35 02 144 01 4

### Achteraf uitsnijdingen aanbrengen



Het HSS-zaagblad hout is in combinatie met de diepte-aanslag ideaal om achteraf uitsnijdingen aan te brengen in gelegde parket- of laminaatvloeren.

Bestelnummer  
3 26 07 065 02 0

# In zeer korte tijd een groot oppervlak afwerken.

Perfect voor het leggen van vloeren: met de FEIN MULTIMASTER kunnen alle werkzaamheden op het gebied van vloeren worden uitgevoerd – van moeiteloos losmaken van oude bedekkingen als tapijt of PVC, nauwkeurig op maat zagen van parket, laminaat, plinten en deurkozijnen tot nauwkeurig schuren van parket in moeilijke hoeken en langs randen. Met zijn speciaal voor de afzonderlijke toepassingen ontwikkeld toebehoren en door de comfortabele handling bespaart de FEIN MULTIMASTER u bij alle werkfasen veel tijd en kracht.



## Vloerbedekkingen snijden



Met het bolronde segmentmes snijdt u ook stugge materialen als kunststof of tapijt eenvoudig en zonder problemen.

Bestelnummer  
6 39 03 192 01 4

## Parket en laminaat op maat zagen



Parket, laminaat of compositiematerialen: met het E-CUT Universal-zaagblad kan alles exact en afgestemd op het materiaal op maat worden gezaagd.

Bestelnummer  
6 35 02 151 01 8

## Vloerbedekkingen / lijmresten verwijderen



Resten van tapijtljm, coatings of andere hardnekkige materialen hebben tegen het stugge plamuurmes geen schijn van kans.

Bestelnummer  
6 39 03 178 01 7

## Parket afschuren



Waar anderen al helemaal niet kunnen komen, overtuigt de FEIN MULTIMASTER met schuuruitrusting door een hoge afnamecapaciteit en gelijkmatige resultaten.

Toebehoren voor schuren op  
pag. 21 / 22

## Deurkozijnen exact aanpassen



Bij aanpassen van deurkozijnen aan hogere vloerbedekkingen alsmede bij uitsparingen in parket en laminaat overtuigen de E-CUT Precision-zaagbladen met maximale precisie en zaagsnelheid.

Bestelnummer  
6 35 02 127 01 7

## Vloerplinten uitzagen



Het uitzagen van gemonteerde vloerplinten is mogelijk zonder beschadigingen van muur en vloer. Daardoor is tijd-rovend bijwerken niet meer nodig.

Bestelnummer  
6 36 02 152 01 0

## Snel prachtige resultaten in badkamer en keuken.

Badkamer- en keukenrenovatie snel en voordelig: met de FEIN MULTIMASTER kunt u afzonderlijke beschadigde tegels gericht vervangen zonder daarbij de naburige tegels te beschadigen. Met de diamant-zaagbladen of de hardmetalen segmentzaagbladen slijpt de FEIN MULTIMASTER tegelvoegen uiterst nauwkeurig en met minimale stofontwikkeling uit. Vervolgens kan de oude tegellijm met de hardmetalen rasp of het plamuurmes comfortabel worden verwijderd.

### Tegelvoegen verwijderen



Bij verwijderen van beschadigde tegelvoegen in hoeken en langs randen wordt het segmentzaagblad gebruikt, dat exact werken zonder overlappings mogelijk maakt. Het segmentzaagblad is verkrijgbaar in hardmetaal- en diamant-kwaliteit. Het laatste overtuigt door een duidelijk langere levensduur en is ook geschikt voor vorstbestendige voegmaterialen met epoxyhars buiten of voor vervangen van voegen.

Bestelnummer  
 6 35 02 118 01 6 Hardmetalen segmentzaagblad  
 6 35 02 114 01 7 Diamant-segmentzaagblad (in de hele badkamer)

### Ondergronden vlak schuren



De hardmetalen rasp is het allround toebehoren bij het leggen van tegels: u maakt daarmee tegellijm glad, slijpt tegelranden en zorgt voor een vlakke ondergrond.

Bestelnummer  
 6 37 31 001 01 4

### Elastisch afdichtmateriaal verwijderen



Niet alleen in badkamer en keuken perfect voor losmaken van elastische materialen als afdichtmateriaal, lijmresten of verflagen: het flexibele plamuurmes.

Bestelnummer  
 6 35 03 165 01 3

### Tegelvoegen helemaal verwijderen



Wanneer tegelvoegen helemaal uitgeslepen en vervangen moeten worden, is het ronde diamant-zaagblad de voordeligste oplossing – zowel met betrekking tot de progressie van het werk als de levensduur.

Bestelnummer  
 6 35 02 105 01 2



## Breng uw werkplaats in de auto.

Voertuigreparaties van topklasse: met zijn veelzijdige toepassingspectrum – van uitslijpen van carrosseriedelen tot lak- en polijstwerk – is de FEIN MULTIMASTER optimaal voor iedereen die regelmatig auto's repareert of opknapt. Hij werkt enorm nauwkeurig en door zijn hoge afnamecapaciteit spaart hij uw krachten – vooral op moeilijk bereikbare plekken een groot voordeel. Zijn perfect op de werkomstandigheden en materialen afgestemd toebehoren maakt van hem een ideaal gereedschap voor gebruik rondom de auto.

### Uitslijpen van carrosseriedelen



Plaatwerk en kunststof tot een dikte van 1 mm snijdt u met de HSS-segmentzaagbladen zonder bramen en kromtrekking – met weinig rondvliegende vonken en zonder tijdrovend bijwerken. Ook in hoeken universeel inzetbaar.

Bestelnummer  
6 35 02 106 01 5

### Segmentreparatie bij de dorpel



Voor deelreparaties bij schade-auto's zijn vooral de ronde HSS-segmentzaagbladen geschikt. Deze kunnen meerdere keren op de aandrijfjas worden verdraaid, wat de levensduur duidelijk verhoogt.

Bestelnummer  
6 35 02 097 02 7

### Tectyl verwijderen



Met het stugge plamuurmes kunnen ook tectyl en andere hardnekkige aanslag in recordtijd worden losgemaakt.

Bestelnummer  
6 39 03 178 01 7

### Lak afschuren en bijwerken



Lakfouten, beschadigingen en plekken die u anders met de hand zou schuren, zijn geschapen voor de FEIN MULTIMASTER: hoge afnamecapaciteit en gelijkmatig schuurbeeld zijn gegarandeerd.

Toebehoren voor **schuren** op pagina 21 / 22.



### Achteraf iets inbouwen



Met de MINICUT en vijl-set vormen zelfs piepkleine zaagsneden vanaf 10 mm geen probleem, ook niet op moeilijk toegankelijke plekken. Te gebruiken voor kunststof, metaal en hout.

Bestelnummer  
6 39 01 025 06 0 Set


### Aluminium velgen opknappen



Zacht, maar grondig werkt u met de zeer zachte schuurmaterialen van FEIN. Zo kunnen aluminium velgen effectief worden bewerkt, maar ook gevoelig lakwerk worden uitgevoerd.

Toebehoren voor **schuren** op pagina 21 / 22.

### Hoogglans polijsten



De viltpolijstschijf-set laat lak en chroom binnen de kortste keren glanzen – werkt echter ook schitterend op hout en steen.

Bestelnummer  
6 38 06 140 02 7 Set

## Die moet u aan boord halen.

Onmisbaar voor op het water: met de FEIN MULTIMASTER bereikt u bij bootbouw en -renovatie een duidelijke verhoging van de efficiëntie. Met hoge zaagcapaciteit werkt de FEIN MULTIMASTER perfect met hout, kunststof met glasvezel en koolstofvezel en bijna alle andere relevante materialen. Daardoor zijn handwerk en improvisatie-oplossingen niet meer nodig. Achteraf iets inbouwen op krappe plekken is net zo min een probleem als de renovatie van teakdeks.



### Strokkendek opknappen en renoveren



Met deze messen snijdt u alle strokkendek-voegmaterialen er snel en grondig uit. De tijdsparing bedraagt daarbij 80% en meer bij de renovatie van een teakdek.

Toebehoren voor **snijden** op pagina 23.

### Uitstekende delen egaliseren



Met het stugge plamuurmes kunnen de uitstekende delen van PU-voegmateriaal na het voegen snel en precies worden weggesneden. Dat bespaart heel veel tijd en moeite bij het aansluitend afschuren van het teakdek.

Bestelnummer  
6 39 03 178 01 7

### Achteraf iets inbouwen



Het M-CUT-zaagblad bewijst zich bij achteraf inbouwen van elektrische of elektronische apparatuur. Voor zuivere zaagranden zonder beschadigingen aan hoogwaardige materialen.

Bestelnummer  
6 35 02 157 01 0

### Op de millimeter nauwkeurig zagen



Zagen met de hoogste precisie, vanaf een randlengte van 10 mm in hout, kunststof met glasvezel, kunststof of plaatstaal: Ook de kleinste uitsparingen gaan eenvoudig en snel met het M-CUT-zaagblad.

Bestelnummer  
6 35 02 159 01 0

### Uitsparingen vijlen



Met de hardmetalen vijl kunnen uitsparingen en openingen perfect ontbraamd en uitgevijld worden.

Bestelnummer  
6 37 06 017 01 0

### Reinigen en polijsten



Het borstelvlies in combinatie met de bootreiniger zorgt op oppervlakken van kunststof met glasvezel die zijn voorzien van anti-slip structuren voor een grondige reiniging.

Bestelnummer  
6 37 23 031 01 0

Meer informatie over de FEIN MULTIMASTER Marine met speciaal toebehoren voor bijna alle verbouwings-, renovatie- en onderhoudswerkzaamheden aan boten vindt u op: [www.fein.com](http://www.fein.com)

## De finishing-touch voor uw huis.

Hobby, huis- en tuinonderhoud: gereedschappen slijpen, bewerking van steen en steenproducten, leggen van fundamenteën of modelbouw perfect tot in detail. De FEIN MULTIMASTER is efficiënt, precies en altijd goed voor een verrassing. Zijn omvangrijk systeemtoebehoren opent ongekende toepassingsmogelijkheden. Natuurlijk overtuigt hij bij alles wat hij doet, met hoge zaag- en schuurcapaciteit, flexibele handling en veel fijngevoeligheid.



### Uitzagen bij modelbouw



Minimale zaagsneden op minimale ruimte – daarvoor is er de MINICUT en vijl-set.

Bestelnummer  
6 39 01 025 06 0 Set

### Uitvlijen bij modelbouw



Met de MINICUT- en vijl-set kunt u uitsparingen exact uitvlijen.

Bestelnummer  
6 39 01 025 06 0 Set

### Tafel- en boorstandaardhouder



Met de tafel- en boorstandaardhouder kan de FEIN MULTIMASTER betrouwbaar in alle gangbare boorstandaards worden vastgezet – voor uiterst precies zagen. Als alternatief kunt u de FEIN MULTIMASTER daarmee ook direct op de werkbank vastzetten. Zo blijven uw handen vrij om het werkstuk veilig te leiden.

Bestelnummer  
9 26 02 083 01 0

### Lemmeten / snijvlakken slijpen



Met de MINICUT- en vijl-set kunt u gereedschappen en tuingereedschap slijpen – meestal zonder demontage van het lemmet.



Bestelnummer  
6 39 01 025 06 0 Set

**FEIN voordeelsets**  
 Gebruik onze grootverpakkingen met prijsvoordeel: bij alle speciaal gemarkeerde verpakkingen krijgt u er 4 zaagbladen gratis bij!

# Het complete FEIN MULTIMASTER toebehorenprogramma.

De FEIN MULTIMASTER bekoort door optimale arbeidsresultaten op de meest uiteenlopende toepassingsgebieden – van verbouwing, renovatie en bootbouw tot autoreparaties. Om ervoor te zorgen dat u ook werkelijk ieder werk met de FEIN MULTIMASTER perfect kunt uitvoeren, biedt FEIN u een omvangrijk toebehorenprogramma dat speciaal is ontwikkeld voor de verschillende toepassingen en materialen.

## Zagen

### HSS-zaagblad, cirkelvorm

Voor kunststoffen, kunststof met glasvezel, hout, kit, non-ferrometaal en plaatstaal tot ca. 1 mm.



| Ø mm | voordeel-<br>st. set | Bestelnummer     |
|------|----------------------|------------------|
| 63   | 1                    | 6 35 02 096 02 3 |
| 63   | 2                    | 6 35 02 096 01 7 |
| 63   | 5 <b>4 + 1</b>       | 6 35 02 096 05 0 |

|    |                |                  |
|----|----------------|------------------|
| 80 | 1              | 6 35 02 097 02 7 |
| 80 | 2              | 6 35 02 097 01 1 |
| 80 | 5 <b>4 + 1</b> | 6 35 02 097 05 0 |

### HSS-segmentzaagblad

Voor kunststoffen, kunststof met glasvezel, hout, kit, non-ferrometaal en plaatstaal tot ca. 1 mm. Ideaal om in hoeken te werken.



| Ø mm | voordeel-<br>st. set | Bestelnummer     |
|------|----------------------|------------------|
| 80   | 1                    | 6 35 02 106 01 5 |
| 80   | 2                    | 6 35 02 106 07 0 |
| 80   | 5 <b>4 + 1</b>       | 6 35 02 106 08 0 |

### HSS-zaagblad, cirkelvorm, verzonken

Voor kunststoffen, kunststof met glasvezel, hout, kit, non-ferrometaal en plaatstaal tot ca. 1 mm, vlak met het oppervlak.



| Ø mm | st. | Bestelnummer     |
|------|-----|------------------|
| 85   | 1   | 6 35 02 144 01 4 |
| 85   | 5   | 6 35 02 144 02 0 |

### Segmentzaagblad, verzonken

Alleen voor zachte materialen. Ideaal om in hoeken te werken, vlak met het oppervlak.



| Ø mm | Bestelnummer     |
|------|------------------|
| 84   | 6 35 02 113 01 9 |

### Snijpasta

Smeermiddel voor bewerken van plaatstaal.

Bestelnummer 3 21 32 020 12 9

### E-CUT Standard-zaagblad

Zaagt hout tot 50 mm, gipskarton en zacht kunststof. Maakt het mogelijk op elke plek eenvoudig in het materiaal te vallen.

Lengte 50 mm, vorm 133



| breedte mm | voordeel-<br>st. set | Bestelnummer     |
|------------|----------------------|------------------|
| 35         | 1                    | 6 35 02 133 01 7 |
| 35         | 3 <b>2 + 1</b>       | 6 35 02 133 03 0 |
| 35         | 10 <b>6 + 4</b>      | 6 35 02 133 04 0 |

Lengte 50 mm, vorm 134



| breedte mm | voordeel-<br>st. set | Bestelnummer     |
|------------|----------------------|------------------|
| 65         | 1                    | 6 35 02 134 01 5 |
| 65         | 3 <b>2 + 1</b>       | 6 35 02 134 02 5 |
| 65         | 10 <b>6 + 4</b>      | 6 35 02 134 03 0 |

### E-CUT Precision-zaagblad

Maximale zaagsnelheid en precisie dankzij dubbelrijige Japan-vertanding. Voor hout tot 50 mm, gipskarton en zacht kunststof.

Lengte 50 mm, vorm 126



| breedte mm | voordeel-<br>st. set | Bestelnummer     |
|------------|----------------------|------------------|
| 35         | 1                    | 6 35 02 126 01 3 |
| 35         | 3 <b>2 + 1</b>       | 6 35 02 126 03 0 |
| 35         | 10 <b>6 + 4</b>      | 6 35 02 126 04 0 |

Länge 50 mm, Form 127



| breedte mm | voordeel-<br>st. set | Bestelnummer     |
|------------|----------------------|------------------|
| 65         | 1                    | 6 35 02 127 01 7 |
| 65         | 3 <b>2 + 1</b>       | 6 35 02 127 02 0 |
| 65         | 10 <b>6 + 4</b>      | 6 35 02 127 03 0 |

### E-CUT Universal-zaagblad

Breed toepassingspectrum door bimetaal-vertanding. Zaagt hout tot 50 mm, kunststoffen, plaatstaal tot 2 mm, koper- resp. aluminiumleidingen en profielen.

Lengte 60 mm, vorm 151



| breedte mm | voordeel-<br>st. set | Bestelnummer     |
|------------|----------------------|------------------|
| 29         | 1                    | 6 35 02 151 01 8 |
| 29         | 3 <b>2 + 1</b>       | 6 35 02 151 02 0 |
| 29         | 10 <b>6 + 4</b>      | 6 35 02 151 03 0 |

Lengte 60 mm, vorm 152



| breedte mm | voordeel-<br>st. set | Bestelnummer     |
|------------|----------------------|------------------|
| 44         | 1                    | 6 35 02 152 01 0 |
| 44         | 3 <b>2 + 1</b>       | 6 35 02 152 02 0 |
| 44         | 10 <b>6 + 4</b>      | 6 35 02 152 03 0 |

### E-CUT-zaagblad Combo

Bestaande uit 3 verschillende E-CUT-zaagbladen: 1 x E-CUT Precision 65 mm breed, 1 x E-CUT Standard 35 mm breed, 1 x E-CUT Universal 44 mm breed. Zo bent u perfect uitgerust voor alle zaagtoepassingen.



Bestelnummer 6 35 02 127 04 0

### HSS-zaagblad hout

Rond HSS-zaagblad hout – de „mini-cirkelzaag“ is ideaal voor lange, rechte zaagsneden en voor uitzagen van gelegd parket, laminaat en wandpanelen.



| Ø mm | Bestelnummer     |
|------|------------------|
| 100  | 6 35 02 154 01 0 |

Als set-uitvoering, incl. diepteaanslag

| Ø mm | Bestelnummer     |
|------|------------------|
| 100  | 3 26 07 065 02 0 |

### Contactbeveiliging

Reserve-contactbeveiliging voor HSS-zaagblad

6 35 02 154 01 0.

Bestelnummer 3 18 10 263 00 0

### Diepteaanslag

Geschikt voor alle E-CUT-zaagbladen evenals voor het HSS-zaagblad hout. Alleen geschikt voor de nieuwe FEIN MULTIMASTER FMM 250/250 Q.



Bestelnummer 3 26 07 065 01 0

**M-CUT-zaagblad**

Voor uitsnijdingen in kunststof met glasvezel of koolstofvezel, hout en plaatstaal, vanaf een randlengte van 10 mm, max. snijdiepte: ca. 28 mm (kunststof met glasvezel, hout) in plaatstaal ca. 1 mm, lengte 50 mm



breedte

| mm | st. | Bestelnummer     |
|----|-----|------------------|
| 10 | 2   | 6 35 02 159 01 0 |

Voor uitsnijdingen in kunststof met glasvezel of koolstofvezel, hout en plaatstaal, vanaf een randlengte van 30 mm, max. snijdiepte: 45 mm (kunststof met glasvezel, hout) in plaatstaal ca. 1 mm, lengte 50 mm



| mm | st. | Bestelnummer     |
|----|-----|------------------|
| 30 | 2   | 6 35 02 157 01 0 |

**Hardmetalen vijl**

Voor ontbramen en uitvijlen van uitsnijdingen in kunststof met glasvezel of koolstofvezel, kunststoffen en hout, lengte 50 mm



| mm | st. | Bestelnummer     |
|----|-----|------------------|
| 10 | 2   | 6 37 06 017 01 0 |

**Zaag- en vijl-set**

Zaag- en vijl-set voor uitsparingen in kunststof met glasvezel of koolstofvezel, hout en plaatstaal. M-CUT-zaagblad 10 mm en 30 mm, HM-vijl 10 mm



|              |                  |
|--------------|------------------|
| Bestelnummer | 6 35 02 157 02 0 |
|--------------|------------------|

**MINICUT- en vijl-set**

Voor uitsnijdingen vanaf 10 mm. 2 zaagbladen voor hout en zachte kunststoffen, 2 HSS-zaagbladen voor harde kunststoffen, kunststof met glasvezel en plaatstaal tot 1 mm, 1 diamant-vijlelement, 1 hardmetalen vijlelement.



|              |                  |
|--------------|------------------|
| Bestelnummer | 6 39 01 025 06 0 |
|--------------|------------------|

**MINICUT-zaagblad**

Voor hout en andere zachte materialen, invaldiepte 30 mm.



| mm | st. | Bestelnummer     |
|----|-----|------------------|
| 10 | 2   | 6 35 02 132 01 3 |
| 20 | 2   | 6 35 02 131 01 0 |

**MINICUT-HSS-zaagblad**

Voor non-ferrometaal en kunststof, invaldiepte 20 mm.



| breedte mm | st. | Bestelnummer     |
|------------|-----|------------------|
| 10         | 2   | 6 35 02 130 01 1 |
| 20         | 2   | 6 35 02 129 01 9 |

**Diamant-vijlelement**

Om lemmeden en snijvlakken te slijpen.



| breedte mm | korrel    | Bestelnummer     |
|------------|-----------|------------------|
| 10         | extrafijn | 6 37 06 014 02 6 |
| 20         | fijn      | 6 37 06 013 02 8 |
| 20         | normaal   | 6 37 06 012 02 4 |

**Hardmetalen vijlelement**

Om uitsnijdingen uit te vijlen en te ontbramen. Passend bij de MINICUT- en vijl-set.



|              |                  |
|--------------|------------------|
| Bestelnummer | 6 37 06 015 01 0 |
|--------------|------------------|

**Schrapen****Hardmetalen rasp, driehoekige vorm**

Met hardmetaal bekleed  
Voor grof schuren van plamuur, tegellijm, beton, steen en hout. Geschikt voor gebruik met of zonder stofafzuiging.



|              |                  |
|--------------|------------------|
| Bestelnummer | 6 37 31 001 01 4 |
|--------------|------------------|

**Hardmetalen rasp, vingervorm**

Voor grof schuren van plamuur, tegellijm, beton, steen en hout. De vingervorm met een coating aan beide zijden is uitstekend geschikt voor artistiek werk.



|              |                  |
|--------------|------------------|
| Bestelnummer | 6 37 31 002 01 7 |
|--------------|------------------|

**Voegen verwijderen****Hardmetalen segmentzaagblad**

Voor uitslijpen van beschadigde tegelvoegen en voor frezen van sleuven in pleisterwerk, gasbeton en soortgelijke bouwmaterialen. Zaagbreedte ca. 2,2 mm.



| Ø mm | Bestelnummer     |
|------|------------------|
| 63   | 6 35 02 118 01 6 |

**Hardmetalen zaagblad**

Extra dunne uitvoering voor zeer kleine tegelvoegen en voor nabewerken van strokendemvoegen. Zaagbreedte ca. 1,3 mm.



| Ø mm | Bestelnummer     |
|------|------------------|
| 63   | 6 35 02 125 01 0 |

**Diamant-zaagblad**

Voor het uitslijpen van marmer- en trasvoegen. Geringe stofontwikkeling, zeer lange levensduur. Zaagbreedte ca. 2,2 mm.



| Ø mm | st. | voordeel-set | Bestelnummer     |
|------|-----|--------------|------------------|
| 63   | 1   |              | 6 35 02 105 01 2 |
| 63   | 5   | 4 + 1        | 6 35 02 105 02 0 |

**Diamant-segmentzaagblad**

Voor uitslijpen van beschadigde tegelvoegen en voor frezen van sleuven in pleisterwerk, gasbeton en soortgelijke bouwmaterialen. Lange levensduur. Zaagbreedte ca. 2,2 mm.



| Ø mm | st. | voordeel-set | Bestelnummer     |
|------|-----|--------------|------------------|
| 63   | 1   |              | 6 35 02 114 01 7 |
| 63   | 5   | 4 + 1        | 6 35 02 114 02 0 |

**Reinigingsblok**

Ruitvormige blok voor reiniging van hardmetalen en diamant-gereedschappen.



|              |                  |
|--------------|------------------|
| Bestelnummer | 6 37 19 007 01 0 |
|--------------|------------------|

**Schaven****Stug plamuurmes**

Voor verwijderen van hardnekkige oude lak, lijmresten, tapijt, tegellijm en ondervloercoatings.



|              |                  |
|--------------|------------------|
| Bestelnummer | 6 39 03 178 01 7 |
|--------------|------------------|

**Flexibel plamuurmes**

Voor verwijderen van silicone- of acrylvoegen in badkamers alsmede stickers.



| st. | Bestelnummer     |
|-----|------------------|
| 2   | 6 39 03 165 01 3 |

**Schuren****Schuurplateau-set, ongeperforeerd**

Voor schuren zonder afzuiging.



| st. | Bestelnummer     |
|-----|------------------|
| 2   | 6 38 06 129 02 6 |

**Schuurplateau-set, kunststof**

Met kunststof steunplateau ter voorkoming van markeringen.



| st. | Bestelnummer     |
|-----|------------------|
| 2   | 6 38 06 153 02 2 |

**Schuurplateau-set, vlak**

Voor zeer kleine openingen (bijv. lamellen bij kasten, vensterluiken).



| st. | Bestelnummer     |
|-----|------------------|
| 2   | 6 38 06 142 02 9 |

## TOEBEHOREN

### Schuurpapier-set

Voor universeel gebruik op bijna alle oppervlakken. Korund-schuurkorrels en volledige kunstharsbinding garanderen hoge afnamecapaciteit. Telkens 10 vel schuurpapier, ongeperforeerd, met klittebandbevestiging, korrel 60, 80, 120, 180,



|              |                  |
|--------------|------------------|
| Bestelnummer | 6 37 17 082 03 3 |
|--------------|------------------|

### Schuurpapier

Ongeperforeerd, met klittebandbevestiging. Voor universeel gebruik op bijna alle oppervlakken.



| korrel | st. | Bestelnummer     |
|--------|-----|------------------|
| 36     | 5   | 6 37 17 086 04 8 |
| 40     | 5   | 6 37 17 081 04 6 |
| 60     | 5   | 6 37 17 082 04 9 |
| 80     | 5   | 6 37 17 083 04 3 |
| 100    | 5   | 6 37 17 084 04 1 |
| 120    | 5   | 6 37 17 085 04 5 |
| 150    | 5   | 6 37 17 087 04 2 |
| 180    | 5   | 6 37 17 088 04 0 |
| 220    | 5   | 6 37 17 089 04 4 |
| 240    | 5   | 6 37 17 090 04 6 |

|     |    |                  |
|-----|----|------------------|
| 36  | 50 | 6 37 17 086 01 0 |
| 40  | 50 | 6 37 17 081 01 8 |
| 60  | 50 | 6 37 17 082 01 1 |
| 80  | 50 | 6 37 17 083 01 5 |
| 100 | 50 | 6 37 17 084 01 3 |
| 120 | 50 | 6 37 17 085 01 7 |
| 150 | 50 | 6 37 17 087 01 4 |
| 180 | 50 | 6 37 17 088 01 2 |
| 220 | 50 | 6 37 17 089 01 6 |
| 240 | 50 | 6 37 17 090 01 8 |

### Schuurplateau, superzacht

Voor speciale toepassingsgebieden als aluminium velgen en lakreparaties. Alleen gebruiken met „schuurpapier, superzacht“.



|     |                  |
|-----|------------------|
| st. | Bestelnummer     |
| 2   | 6 38 06 141 02 6 |

### Schuurpapier, superzacht

Speciaal schuurpapier voor het bewerken van aluminium velgen, voor herstelwerkzaamheden bij ingesloten stofdeeltjes, verfdruiers, overspray op hout, kunststof, metaal enz. Alleen te gebruiken in combinatie met schuurplateau 6 38 06 141 02 6.



| korrel | st. | Bestelnummer     |
|--------|-----|------------------|
| 240    | 50  | 6 37 17 126 01 5 |
| 320    | 50  | 6 37 17 127 01 9 |
| 400    | 50  | 6 37 17 128 01 7 |
| 500    | 50  | 6 37 17 179 01 6 |

### Profiel-schuurset

Bestaande uit 1 houder en 6 verschillende profielementen: 1 x V-vorm voor 90°-hoek, 1 x trapezovorm voor messing- en groefverbindingen, 1 x voor rechte profielen, 1 x bolronde vorm (groot), 1 x holronde en 1 bolronde vorm (klein) plus telkens 5 vel schuurpapier korrel 80, 120 en 180.



|              |                  |
|--------------|------------------|
| Bestelnummer | 6 38 06 183 01 3 |
|--------------|------------------|

### Schuurpapier voor profiel-schuurset

Voor bijna alle materialen, bijv. hout, metaal, lak en kunststoffen.



| korrel | st. | Bestelnummer     |
|--------|-----|------------------|
| 80     | 25  | 6 37 17 217 01 6 |
| 120    | 25  | 6 37 17 218 01 4 |
| 180    | 25  | 6 37 17 219 01 8 |

### Schuurset, steen

Universeel inzetbaar voor het bewerken van steen en steenproducten. Bestaande uit: telkens 5 vel schuurpapier, ongeperforeerd. Korrel 40, 80, 120, 220, 320, 400, 600, 800; telkens 1 schuurplateau, ongeperforeerd, met aluminium en kunststof steunplateau, 1 viltpolijstschijs.



|              |                  |
|--------------|------------------|
| Bestelnummer | 6 38 06 129 06 7 |
|--------------|------------------|

### Schuurpapier, steen

Speciaal voor het bewerken van natuur- en kunststeen. In 8 gradaties voor grof tot fijn schuren.



| korrel | st. | Bestelnummer     |
|--------|-----|------------------|
| 40     | 50  | 6 37 17 120 01 4 |
| 80     | 50  | 6 37 17 121 01 3 |
| 120    | 50  | 6 37 17 122 01 6 |
| 220    | 50  | 6 37 17 123 01 0 |
| 320    | 50  | 6 37 17 124 01 8 |
| 400    | 50  | 6 37 17 125 01 2 |
| 600    | 50  | 6 37 17 175 01 7 |
| 800    | 50  | 6 37 17 176 01 0 |

### Schuurvinger

Voor gebruik op zeer krappe en diep gelegen plekken, in ribbels, sleuven, openingen en sponningen. Ook voor vormenbouw, op welvingen en in uithollingen.



| hoogte | mm | st. | Bestelnummer     |
|--------|----|-----|------------------|
| 7      | 2  |     | 6 38 06 159 02 3 |

### Schuurpapier voor schuurvingers

Met klittebandbevestiging, volkunstharsgebonden, hoge afschuurcapaciteit, korund. Toepassing: hout, metaal, solderplaatsen, kunststof met glasvezel, kunststof, plamuur en leer. Set à 20 stuks



| korrel | st. | Bestelnummer     |
|--------|-----|------------------|
| 40     | 20  | 6 37 17 184 01 2 |
| 60     | 20  | 6 37 17 185 01 6 |
| 80     | 20  | 6 37 17 186 01 9 |
| 100    | 20  | 6 37 17 187 01 3 |
| 120    | 20  | 6 37 17 188 01 1 |
| 150    | 20  | 6 37 17 189 01 5 |
| 180    | 20  | 6 37 17 190 01 7 |
| 220    | 20  | 6 37 17 191 01 6 |
| 240    | 20  | 6 37 17 192 01 9 |

### Schuurplateau-set, geperforeerd

Voor schuren met stofafzuiging.



|     |                  |
|-----|------------------|
| st. | Bestelnummer     |
| 2   | 6 38 06 136 02 9 |

### Schuurpapier, geperforeerd

Voor schuren met stofafzuiging. Voor universeel gebruik op bijna alle oppervlakken. Korund-schuurkorrels en volkunstharsbinding garanderen hoge afnamecapaciteit. Van korrel 36 tot 280.



| korrel | st. | Bestelnummer     |
|--------|-----|------------------|
| 36     | 5   | 6 37 17 107 04 9 |
| 40     | 5   | 6 37 17 108 04 7 |
| 60     | 5   | 6 37 17 109 04 1 |
| 80     | 5   | 6 37 17 110 04 3 |
| 100    | 5   | 6 37 17 111 04 2 |
| 120    | 5   | 6 37 17 112 04 5 |
| 150    | 5   | 6 37 17 113 04 9 |
| 180    | 5   | 6 37 17 114 04 7 |
| 220    | 5   | 6 37 17 115 04 1 |
| 240    | 5   | 6 37 17 116 04 4 |

|     |    |                  |
|-----|----|------------------|
| 36  | 50 | 6 37 17 107 01 1 |
| 40  | 50 | 6 37 17 108 01 9 |
| 60  | 50 | 6 37 17 109 01 3 |
| 80  | 50 | 6 37 17 110 01 5 |
| 100 | 50 | 6 37 17 111 01 4 |
| 120 | 50 | 6 37 17 112 01 7 |
| 150 | 50 | 6 37 17 113 01 1 |
| 180 | 50 | 6 37 17 114 01 9 |
| 220 | 50 | 6 37 17 115 01 3 |
| 240 | 50 | 6 37 17 116 01 6 |

### Schuurpapier-set

Telkens 10 vel schuurpapier, geperforeerd, met klittebandbevestiging, korund, korrel 60, 80, 120, 180, 240.



|              |                  |
|--------------|------------------|
| Bestelnummer | 6 37 17 109 03 5 |
|--------------|------------------|

### Steunplateau-set

Voor snel en rendabel schuren van middelgrote oppervlakken, incl. 1 steunplateau Ø 115 mm, geperforeerd. Telkens 2 vel schuurpapier, geperforeerd, met klittebandbevestiging, korrel 60, 80, 180.



|      |                  |
|------|------------------|
| Ø mm | Bestelnummer     |
| 115  | 6 38 06 195 02 0 |

### Schuurpapier-set

Telkens 4 vel schuurpapier Ø 115 mm, geperforeerd, met klittebandbevestiging, volkunstharsbinding voor hoge afnamecapaciteit, korrel 60, 80, 120, 180.



|              |                  |
|--------------|------------------|
| Bestelnummer | 6 37 17 227 01 0 |
|--------------|------------------|

### Schuurpapier

Geperforeerd, met klittebandbevestiging, volkunstharsbinding, hoge afnamecapaciteit.



| korrel | st. | Bestelnummer     |
|--------|-----|------------------|
| 40     | 16  | 6 37 17 230 02 0 |
| 60     | 16  | 6 37 17 227 02 0 |
| 80     | 16  | 6 37 17 228 02 0 |
| 120    | 16  | 6 37 17 229 01 0 |
| 180    | 16  | 6 37 17 231 02 0 |
| 240    | 16  | 6 37 17 232 01 0 |

## Polijsen

### Viltpolijstschijf-set

Voor polijsten van metalen delen evenals voor polijsten met en zonder effect van steen en steenproducten. Ook gelcoatlagen op boten kunnen worden bewerkt.



| st. | Bestelnummer     |
|-----|------------------|
| 2   | 6 38 06 140 02 7 |

Het juiste polijstmiddel voor uw materiaal is verkrijgbaar bij de gekwalificeerde specialzaak.

### Viltten polijstpad

Viltten polijstpad voor polijsten van bootdeks (gelcoat), chroom, roestvrij staal, aluminium, non-ferrometaal.



| st. | Bestelnummer     |
|-----|------------------|
| 5   | 6 37 23 032 01 0 |

### Reinigingsborstelvlies

Borstelvlies voor reinigen van bootdeks of reinigen/polijsten van anti-slip structuren.



| st. | Bestelnummer     |
|-----|------------------|
| 2   | 6 37 23 031 01 0 |

### Universele bootreiniger

Reinigt bootrompen en deks. Kan ook worden gebruikt voor aluminium en glas, kunststoffen en textiel.



| ml  | Bestelnummer     |
|-----|------------------|
| 500 | 6 37 26 021 01 0 |

### Boot-polijstmiddel

Eenvoudige verwerking, uitstekende glanswerking: voor kunststof met glasvezel/gelcoat en gelakte boten – ook optimaal bij donkere bootkleuren.

| ml  | Bestelnummer     |
|-----|------------------|
| 500 | 6 37 26 020 01 0 |

### Carnauba was + cleaner

Hoogglansverzegeling met langdurige werking: antistatisch, stootvast, shampoobestendig. Beschermt uw boot als een tweede huid.

| ml  | Bestelnummer     |
|-----|------------------|
| 500 | 6 37 26 023 01 0 |

### Nano was + cleaner

Resistente duurzame verzegeling: antistatisch, stootvast, shampoobestendig. Door nanodeeltjes uiterst fijn, vult krassen op, beschermt tegen weersinvloeden en UV-stralen.

| ml  | Bestelnummer     |
|-----|------------------|
| 500 | 6 37 26 024 01 0 |

## Snijden

### Segmentmes, holrond

Voor het snijden van zachte materialen, bijv. vilt, leer, styropor.



| Bestelnummer     |  |
|------------------|--|
| 6 39 03 193 01 8 |  |

### Segmentmes, bolrond

Voor het snijden van stugge materialen, bijv. vloerplaten van kunststof, linoleum, rubber, karton, leer, draadgaas, noppenzeil/vloerbedekking enz.



| Bestelnummer     |  |
|------------------|--|
| 6 39 03 192 01 4 |  |

### Snijmes

Voor snel en veilig uitsnijden van voegmateriaal uit strokendemks. Ook voor probleemplaatsen zoals kajuiten, bolders, dolboorden, klampen en dwarsvoegen.



| mesbreedte mm | Bestelnummer     |
|---------------|------------------|
| 3             | 6 39 03 200 01 7 |
| 4             | 6 39 03 201 01 6 |
| 5             | 6 39 03 202 01 9 |

## Stofafzuiging

### Afzuigset

2 schuurplateaus, geperforeerd; telkens 5 vel schuurpapier geperforeerd, korrel 60, 80, 120; 1 afzuigkap met zuigbuis; 2 slangmondstukken voor slangaansluiting Ø 27 en 32 mm plus 2 adapters voor aansluiting op de meest gangbare huishoudelijke stofzuigers. Voor FEIN MULTIMASTER.



| Bestelnummer     |  |
|------------------|--|
| 9 26 02 081 01 0 |  |

### Adapterslang

Voor aansluiting van de stofafzuiging op de meest gangbare huishoudelijke stofzuigers. Slangaansluiting Ø 27 mm.



| uitvoering | Bestelnummer     |
|------------|------------------|
| dun        | 3 06 05 110 00 8 |
| dik        | 3 06 05 109 00 6 |

## FEIN „DUSTEX“ stofzuiger

Krachtige nat- en droogzuiger voor de aansluiting van elektrisch gereedschap in de werkplaats en bij de montage.

- ▶ Automatische Start/Stop voor de aansluiting van elektrisch gereedschap tot max. 2000 W
- ▶ Grote reikwijdte door 6 m lange aansluitkabel en 5 m lange zuigslang
- ▶ ofstart-functie voor probleemloos gebruik op de bouwplaats
- ▶ Voor nat en droog gebruik
- ▶ Zuigkrachtregeling
- ▶ Omvangrijke leveringsomvang voor universeel gebruik
- ▶ De ideale aanvulling op de FEIN MULTIMASTER

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Nom. opgenomen vermogen W | 1300 |
| Luchtcapaciteit l/min     | 3300 |
| Max. onderdruk mbar       | 230  |
| Containerinhoud l         | 24   |
| Aansluiting max W         | 2000 |
| Gewicht kg                | 7    |
| Kabel met stekker m       | 6    |



Bij de prijs inbegrepen:  
1 zuigslang 5 m, Ø 36 mm, 1 vloermondstuk, 2 verlengbuizen, 1 spleetmondstuk, 1 kussenmondstuk, 1 verbindingsstuk, 1 universeel aansluitstuk, 1 filterzak

| Bestelnummer |  |
|--------------|--|
| 9 20 22      |  |

### Filterzak

Standaard uitvoering, set à 5 stuks



| Bestelnummer     |  |
|------------------|--|
| 3 13 22 781 01 7 |  |

Extra fijne uitvoering voor hogere mate van afscheiding, set à 5 stuks

| Bestelnummer     |  |
|------------------|--|
| 3 13 22 757 01 6 |  |

### Permanent textielfilter

Voor een rendabel gebruik van de stofzuiger. Lange levensduur, vervangt de filterzak en de filterpatroon.

| Bestelnummer     |  |
|------------------|--|
| 3 13 22 812 00 0 |  |

## Algemeen toebehoren

### Tafel- en boorstandaardhouder

Perfect voor precies uitzagen: de FEIN MULTIMASTER kan op tafel en werkbank vastgezet en het werkstuk veilig ernaar toe geleid worden. Ook vastzetten in gangbare boorstandaard met een spanhalsdiameter van 43 mm is mogelijk – hier kan de FEIN MULTIMASTER via het mechaniek op de millimeter nauwkeurig naar het werkstuk worden gebracht. Alleen geschikt voor FEIN MULTIMASTER 250/250 Q.



| Bestelnummer     |  |
|------------------|--|
| 9 26 02 083 01 0 |  |

### Systeemkoffer, zonder inhoud

Kunststof koffer met praktische indeling, zonder machine en toebehoren.



| Bestelnummer     |  |
|------------------|--|
| 3 39 01 118 03 0 |  |

### Systeemkoffer, met inhoud

Kunststof koffer met inhoud: 1 schuurplateau, geperforeerd voor stofafzuiging, telkens 5 vel schuurpapier, geperforeerd, korrel 60, 80, 120, 180, 1 stofafzuiging, 2 slangmondstukken voor zuigslang Ø 27/32 mm en 2 adapters voor de meest gangbare huishoudelijke stofzuigers, profiel-schuurset, 1 hardmetalen rasp.



| Bestelnummer     |  |
|------------------|--|
| 3 39 01 118 17 0 |  |

**FEIN. Unverwüstliche  
Elektrowerkzeuge.**



## **FEIN – professionele kwaliteit van de uitvinder van het elektrisch gereedschap.**

FEIN is de specialist, wanneer het gaat om professionele en extreem betrouwbare elektrische gereedschappen en speciale oplossingen op het gebied van metaal, bouw en auto's. Als uitvinder van de elektrische handboormachine ontwikkelt FEIN sinds meer dan 140 jaar innovatieve en onovertroffen efficiënte oplossingen voor de praktijk, die ook overtuigen bij zeer zwaar en langdurig gebruik in industrie en bouw.



### **Maak gebruik van de 3 jaar FEIN PLUS garantie**

Op alle FEIN elektrische gereedschappen verlenen wij u de 3 jaar FEIN PLUS garantie. Hiervoor dient u uw nieuwe elektrische handgereedschap van FEIN binnen 6 weken na aankoop te registreren op [www.fein.com](http://www.fein.com).

### **Uw speciaalzaak geeft u graag advies:**

**Duitsland:** C. & E. FEIN GmbH,  
Hans-Fein-Str. 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau

**Nederland:** RHH Rotterdams Handelshuis B.V.,  
Wagenmakerstraat 13, 2984 BD Ridderkerk, Postbus 3000, 2980 DA Ridderkerk,  
Telefoon 0180 441 600, [www.fein.nl](http://www.fein.nl)

**België:** FEIN BELGIË, InduTools NV,  
Poddegemstraat 94, 1850 Grimbergen, Telefoon 02 270 9660, [www.fein.be](http://www.fein.be)

[www.fein.com](http://www.fein.com)